Оборудование для разрушения покрытий

WACKER NEUSON
all it takes!

Аргументы в пользу техники для разрушения покрытий компании Wacker Neuson.

1. Гарантия компетенции в области создания отбойных молотков – качество в сочетании с разнообразием.
С нашим разнообразным ассортиментом бензиновых отбойных молотков Вы справитесь с любыми сложностями, возникающими в Вашей повседневной работе. Наши модели подкупают своей производительностью и энергией удара, а также превосходным усилием откалывания, качеством и большим сроком службы.

2. Максимальный срок службы – для удовлетворения самых высоких требований.
К технике для разрушения покрытий предъявляются высокие требования – так как пользователям необходимы устройства, выдерживающие самые разные высочайшие нагрузки. Выбирая шовнарезчики и дисковые пилы компании Wacker Neuson, Вы делаете ставку на надежную технику с большим сроком службы.

3. Адаптированный ассортимент – в точности соответствует Вашим потребностям.
Техника для разрушения покрытий является сложной сферой – так как в ней едва ли можно найти два одинаковых проекта. Именно поэтому наш ассортимент включает в себя большое количество различных отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Выбирайте из множества различных молотков с варьирующимися показателями веса на единицу мощности или разными диаметрами диска и Вы всегда получите именно ту мощность, которая Вам необходима!

Wacker Neuson – all it takes!
Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям использования. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, это действительно и для наших отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Мы ежедневно предлагаем лучшие решения для Вашего успеха. И делаем это с полной отдачей.

Детальная информация о технике для разрушения покрытий.

Двухтактный двигатель, разработанный специалистами компании
Модель WM80 компании Wacker Neuson была разработана специально для наших бензиновых отбойных молотков и в точности соответствует Вашей ударной системе. Более подробно об этом смотрите на странице 4.



Лидер на рынке: 3-ступенчатая конструкция воздушного фильтра
Лучший воздушный фильтр на рынке: благодаря 3-ступенчатой системе воздушного фильтра наших дисковых пил Вы экономите время и деньги.
Подробности см. на странице 9.

Низкая вибрация рукоятки
Наши режущие инструменты и отбойные молотки можно использовать в течение восьми часов без перерыва благодаря низкой вибрации рукоятки, которая составляет менее 5 м/с^2.
Подробности см. на страницах 4 – 9.

Особенно эффективную и экологичную продукцию компания Wacker Neuson отмечает знаком качества ECO. К ней относятся модели BH55 и BH65.

Обзор всей техники для разрушения покрытий.

BH55

BH65

	BH55	BH65
Энергия одиночного удара:	55 джоулей	65 джоулей

> Страница 04

BFS735

BFS940

	BFS735	BFS940
Диаметр диска:	350 мм	400 мм

> Страница 06

BFS1345

BFS1350

BTS635s

	BFS1345	BFS1350	BTS635s
	450 мм	500 мм	350 мм

> Страница 07
> стр. 08

Бензиновые отбойные молотки

Мощность и экологичность: Бензиновые отбойные молотки Wacker Neuson – Ваши высокопроизводительные помощники для ежедневного использования в сложных условиях стройплощадки, впечатляющие высоким комфортом управления.

	BH55	BH65
Энергия одиночного удара (Дж)	**55**	**65**
Частота ударов	**1300**	**1250**
Масса (кг)	**24**	**25**

- Высокая энергия одиночного удара благодаря ударной системе, оптимально адаптированной к двигателю
- Виброизолированный корпус делает возможным ведение агрегата рядом с телом
- Экономичный и низкоэмиссионный двигатель, разработанный компанией Wacker Neuson
- Первоклассная система охлаждения двигателя для приятной работы при более низкой температуре двигателя
- Простое обслуживание ударной системы на строительной площадке с помощью небольшого смазочного шприца через центральный ниппель подачи смазки
- Низкая вибрация рукоятки обеспечивает комфортную работу
- Крепления для инструментов для всех популярных хвостовиков

Универсальная машина для профессионального использования: высокопроизводительная и надежная.

Для тяжелых демонтажных работ и высокого комфорта работы: высокая энергия одиночного удара при низком весе.

ECO

Мощность. Надежность. Экологичность.

Очень легкий низкоэмиссионный двигатель WM80 охлаждает редуктор и ударную систему и специально адаптирован для наших молотков. Благодаря катализатору этот экономичный чемпион в области мощности имеет предельные показатели эмиссии, которые ниже всех актуальных и будущих значений.





Надежная транспортировка в любом положении: Благодаря массивным резиновым или пневматическим шинам.

Быстрая и простая заправка без вытекания.

Наилучший баланс для простого использования.



Встроенное пусковое устройство для надежных пусковых характеристик.

Шовнарезчики

Непревзойденное оборудование при повседневной эксплуатации: Шовнарезчики компании Wacker Neuson режут асфальт и бетон быстро, точно и с комфортом. Первоклассная режущая способность восхитит Вас!

- Низкая вибрация рукоятки – менее 5 м/с²*
- Легкое маневрирование при одновременной устойчивости при резании
- На 20 % быстрее сопоставимых устройств благодаря максимальной скорости резания при плавном ходе и первоклассной режущей способности
- Двухстороннее смачивание режущих дисков для большого срока службы
- Плавная регулировка глубины реза
- Первоклассное качество используемых материалов
- Небольшой вес: самые легкие устройства в своем классе!

Очень низкая потребность в техобслуживании благодаря смазанным на вес срок службы подшипникам!

BFS735

Ø 350 mm

BFS940

Ø 400 mm

BFS1345

Ø 450 mm

BFS1350

Ø 500 mm

* Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EC)

Центральная подвеска обеспечивает баланс и гарантирует, что задние колеса всегда первыми касаются земли.

Самый большой водяной бак в своем классе: 20 л для BFS735 и 940 или 32 л для BFS1345 и 1350.

Поставляемая опционально рукоятка облегчает транспортировку устройства.



Широкая колесная база и большие шины для устойчивости во время движения.



Надежность в использовании: высокопрочная рама обеспечивает высокую точность держания колеи.

Дисковые пилы

Начиная кирпичной кладкой и арматурой и заканчивая бетоном: дисковая пила компании Wacker Neuson режет всегда абсолютно надежно и отличается очень большим сроком службы, а также эффективностью в использовании.

- Минимальное техобслуживание фильтра: 3-ступенчатая система воздушного фильтра обеспечивает максимальный срок службы на рынке
- Конструкция с большим сроком службы и низким износом
- Двигатель с высоким крутящим моментом для большой режущей способности
- Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
- Наилучшая концепция в своем классе: оптимальный баланс для удобного обслуживания

Работа без пыли благодаря большому нагнетательному баку для воды.

Самый большой срок службы воздушного фильтра на рынке!

BTS635s

Быстрая готовность к работе, если требуется быстро выполнить короткие разрезы или если рабочие процессы не должны занимать много времени.

* Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EC)

Благодаря тележке можно мгновенно выполнять короткие разрезы.

Не требует больших усилий при запуске и быстрее приводится в рабочее состояние благодаря плавному пуску.

Эффективная 3-ступенчатая система воздушного фильтра

Оптимальный метод фильтрации для большого срока службы воздушного фильтра: циклонный сепаратор 1 и поролоновый предварительный фильтр 2 удаляют большую часть частиц грязи из всасываемого воздуха. Только после этого предварительно очищенный воздух попадает в основной фильтр 3.

1 Циклонный сепаратор

2 Предварительный фильтр

3 Основной фильтр

Алмазные диски

Алмазные диски компании Wacker Neuson обеспечивают чистое превосходное резание, эффективную работу в самых разных сферах применения, а также с самыми разными материалами – доступны для 3 классов мощности.

Правильный диск для любой сферы применения

★★★★

Высота сегментов 12 мм
Оптимально для мощных машин при ежедневном применении благодаря очень большой режущей способности и очень большому сроку службы.

★★★☆

Высота сегментов 10 мм
Превосходное качество резания, исключительно большой срок службы: наилучший выбор для частого использования.

★★☆☆

Высота сегментов 8 мм
Наилучшим образом подходит для периодического использования – благодаря приличной режущей способности и большому сроку службы.

Вес ассортимент можно найти по адресу
www.wackerneuson.com/blades

Ассортимент долот

Неважно, идет ли речь о пикообразном, плоском или широком долоте: благодаря нашему уникальному выбору долот для любых хвостовиков с различной полезной длиной Вы наилучшим образом подготовлены к выполнению любых работ!

Ассортимент долот с пятью различными хвостовиками:
используйте нашу разнообразную программу долот и расширьте возможности использования своих молотков. Долота с различной полезной длиной из нашего ассортимента также подходят для молотков других производителей.

27 x 80 мм | 25 x 108 мм | 28 x 152 мм | 28 x 160 мм | 32 x 160 мм

Подходящее долото для любого молотка:
наш уникальный ассортимент долот также отличается первоклассным качеством благодаря производству в Германии. Дополнительную информацию Вы можете найти по адресу
www.wackerneuson.com/breakers

Технические характеристики

БЕНЗИНОВЫЕ ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	BH55				BH65				
Крепление для инструмента	**мм**	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	hex 32 x 160
Д x Ш x В (без инструмента)	**мм**	777 x 492 x 346		833 x 492 x 346		848 x 492 x 346	858 x 492 x 346	905 x 492 x 346		
Вес (без инструмента)	**кг**	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0
Частота ударов	**1/мин**	1300	1300	1300	1300	1250	1250	1250	1250	1250
Энергия одиночного удара	**Дж**	55	55	55	55	65	65	65	65	65
Привод	**–**	Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением без катализатора				Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением с катализатором				
Производитель двигателя	**–**	Wacker Neuson				Wacker Neuson				
Тип	**–**	WM 80				WM 80				
Рабочий объем	**см³**	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Производительность	**кВт**	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
при числе оборотов	**1/мин**	4250	4250	4250	4250	4100	4100	4100	4100	4100
Масляно-бензиновая смесь	**–**	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов
Объем бака (топливо)	**л**	1,8	1,8	1,8	1,8	20	20	20	20	20
Расход топлива	**–**	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

ШВОНАРЕЗЧИКИ И ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	BFS735	BFS940	BFS1345	BFS1350	BTS635s
Д x Ш x В (скоба в транспортировочном положении)	**мм**	746 x 488 x 857	826 x 568 x 981	801 x 568 x 981	826 x 568 x 981	825 x 315 x 420
Вес	**кг**	69	86	93	94	11,3
Диаметр диска	**мм**	350	350–400	350–450	350–500	300–350
Прием диска	**мм**	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Макс. глубина реза	**мм**	120	145	170	195	12,8
Макс. ширина зажима	**мм**	–	–	–	–	4,5
Номинальное количество оборотов диска	**1/мин**	2500	2200	2200	2200	макс. 4240
Окружная скорость (при Ø 350 мм)	**м/с**	46,0	40,3	40,3	40,3	–
Окружная скорость (при Ø 400 мм)	**м/с**	–	46,1	46,1	46,1	–
Окружная скорость (при Ø 450 мм)	**м/с**	–	–	51,8	51,8	–
Окружная скорость (при Ø 500 мм)	**м/с**	–	–	–	57,6	–
Объем бака (вода)	**л**	20	32	32	32	–
Двигатель	**–**	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и с устройством отключения при низком уровне масла				Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель
Производитель	**–**	Honda				–
Тип	**–**	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	–
Рабочий объем	**см³**	196	270	389	389	85,8
Мощность	**кВт**	3,7 при 3600/мин	6,3 при 3600/мин	8,7 при 3600/мин	8,7 при 3600/мин	4,3
Тип топлива	**–**	Нормальный бензин				–
Максимальный расход топлива	**л/ч**	1,7	3,0	4,3	4,3	2,3
Объем бака (топливо)	**л**	3,1	5,3	6,1	6,1	1,1
Соотношение компонентов смеси топлива (бензин/масло для двухтактных двигателей)	**–**	–	–	–	–	1:50

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

Ассортимент продукции компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных линеек продукции с самыми разными вариантами. В зависимости от выбора опционального оснащения характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Не вся указанная/изображенная здесь продукция компании Wacker Neuson может поставляться или использоваться во всех странах. Представленная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве примера, конкретное изделие может отличаться по своим характеристикам – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!

Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

В Вашей повседневной работе таится множество проблем. У нас есть подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов.
Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо: **Wacker Neuson – all it takes!**

Продукция



Оборудование для бетонных работ



Уплотнение грунта и асфальта

Оборудование для разрушения покрытий

Экскаваторы



Фронтальные погрузчики

Телескопические погрузчики



Думперы



Генераторы



Системы освещения



Мотопомпы и насосы



Обогреватели

Б/у оборудование

Услуги

- Финансирование
- Ремонт и техническое обслуживание
- Обучение
- Аренда
- Telematic
- Специалисты по бетону
- eStore

Запчасти

www.wackerneuson.com

WN.EMEA.10086.V03.RU

12/2018 RU